

РЖД детский сад №19

Как выявить проблемы в развитии ребенка ?

Консультация

**Учитель – дефектолог:
Семенова О.Ю.**

«Отставание в развитии» — безусловно, страшные слова для каждого родителя, за которыми стоит состояние, когда у малыша отсутствуют какие-либо навыки, автоматически появляющиеся в положенном возрасте. За этим понятием могут стоять серьезные диагнозы, проходящие с возрастом неврологические проблемы, а также пережитый ребенком или его матерью сильный стресс.

Чтобы предупредить многие проблемы необходимо внимательно наблюдать за поведением, развитием, коммуникацией и эмоциями ребёнка. Помните, всегда можно заметить, что с ребенком «что-то не так».




Поведение

Стойкие и повторяющиеся проблемы, которые не исчезают со временем или даже усугубляются. Например, частые приступы гнева, агрессивное или саморазрушительное поведение.

Поведение существенно отличается от поведения сверстников — ребёнок не способен адаптироваться и соответствовать социальным ожиданиям своего возраста, проявляет аномальные реакции на обычные ситуации.

Поведение вызывает тревогу или нарушает безопасность — если поведение ребёнка становится опасным для него самого или для окружающих, требуется немедленное вмешательство.





Заметное отставание от основных возрастных норм в нескольких сферах одновременно (например, моторика и речь).

Ребёнок прекратил ранее освоенные навыки: умел сидеть, а затем перестал, говорил несколько слов, но вдруг перестал говорить.

В возрасте 2–3 лет ребёнок не понимает простых инструкций, не откликается на своё имя.

Сложности с нахождением друзей — ребёнок постоянно испытывает трудности с завязыванием и поддержанием дружеских отношений.

Проблемы с пониманием социальных сигналов — трудности с пониманием невербальных сигналов, таких как мимика и язык тела.

Отсутствие эмпатии — ребёнок с трудом понимает точку зрения и эмоции других людей.

Социальная изоляция — дети, которые предпочитают проводить время в одиночестве или имеют крайне ограниченное количество социальных контактов.



Эмоции



Эмоциональная нестабильность — частая смена настроения, истерики, апатия.

Сложности с концентрацией — невнимательность, забывчивость.

Необъяснимые страхи — постоянный страх темноты, высоты либо других вещей, которые ранее не пугали.

Физические симптомы без видимых причин — постоянные боли, нарушения сна при отсутствии заболеваний.

Если таких симптомов много, это повод обратиться за консультацией к специалисту — педиатру, психологу или другому специалисту. Конечно, не всегда выявленные проблемы говорят о каком-то стойком нарушении. Они могут быть, например, следствием преждевременных родов и пропадут с возрастом. Но все равно будут тормозить развитие ребенка. Вот почему так важно с первых месяцев жизни контролировать поведение малыша и, если у ребенка есть проблемы, очень важно не терять драгоценные недели, месяцы и годы, а, не откладывая, обращаться к грамотному специалисту. Ведь, к счастью, многое еще можно успешно компенсировать, если коррекция была начата своевременно и грамотно.

Будьте внимательны!